



Производственное объединение

Инструкция по монтажу,
стеновых панелей
со скрытой кромкой,
на профильный каркас




Монтаж панелей осуществляется после законченных работ по монтажу дверных и оконных блоков, узлов коммуникации и полов.

Используемые материалы:

Стеновые панели Ласпан
со скрытой кромкой
Изготавливается на заказ,
максимальные размеры
1200х3000 мм




F-профиль для защиты
внешних углов.
Окрашиваются
под цвет панелей




Подвес прямой для ПП
60/27




Профиль потолочный
(стоечный) ПП 60х27 мм



Направляющая горизонтальная
НПП 28х27 мм



Z-образный
направляющий профиль




А также:

- Дюбель гвозди 6х40
- Саморезы 3,5х11 (клоп)
- Саморезы с прессшайбой 3,5х11
- Просекатель (необязательно)
- Клей

Монтаж профильного каркаса



Подвес прямой для ПП 60/27



подвес

подвес

подвес

подвес





угол

max 600 мм

max 1 м



50 мм

Направляющая горизонтальная
НПП 28x27 мм




Крепиться дюбелями 6x40
с шагом не менее 1 м.

Профиль потолочный (стоечный)
ПП 60x27 мм




Крепление подвесов к ПП с помощью
саморезов с прессшайбой




Крепление НПП к ПП с помощью
просекателя или саморезов с
прессшайбой



Монтаж Z-образных профилей





Z-образный направляющий профиль, крепится на ПП с помощью саморезов с прессшайбой по 2 самореза к каждому профилю




Панель Laspan

Стойечный профиль (ПП)


39 мм

Поверхность крепления



Внешний угол

Внешний угол монтируется нахлестом. Выступающая панель закрывается F-профилем (для надежности закрепить клеем)




F- профиль

Окрашивается под
цвет панелей

Внутренний угол

Внутренние углы монтируются без зазоров и отступов, примыканием вплотную одной панели к другой





Современные отделочные материалы


Стеновые панели



Межкомнатные двери



Подвесные потолки



Отдел федеральных продаж:

Тел: 8-800-775-8-123 (бесплатный звонок по РФ)

Тел: 8-905-351-05-75

E-mail: info@laspan.ru

Режим работы: 8:00-17:00 (МСК)



LASPAN.RU